

## Le Frelon Asiatique.




Le frelon asiatique est un redoutable prédateur pour les abeilles. A ce titre il est important de le chasser en piégeant les reines au printemps, avant qu'elles ne se lancent dans la prochaine reproduction. Chaque reine peut produire 2000 à 3000 œufs et chacun sait que les frelons mâles meurent à l'automne, seules subsistent les reines. Il est donc primordial d'essayer de les piéger afin de limiter et diminuer leur prolifération pour sauvegarder nos abeilles indispensables à la pollinisation des plantes et des arbres fruitiers.

Les pièges sont constitués d'une bouteille plastique sur laquelle on fait trois trous d'un centimètre, (à l'aide d'un fil de fer chauffé sur le gaz), disposés autour du goulot à 7 ou 8 cm environ du bouchon. Percer le bouchon pour passer une ficelle qui permettra de suspendre la bouteille aux arbres.

Verser à l'intérieur un mélange, environ 8 cm de hauteur, composé de 1/3 de bière brune, 1/3 de vin blanc (pour repousser les abeilles) et 1/3 de sirop de cassis (ou autre sucre). Ces pièges auront un maximum d'efficacité de la mi-février à la fin avril. On peut les laisser jusqu'à la fin de l'automne.

Bruler les occupants (certains dorment) avant de renouveler le mélange deux à trois fois avant l'été.

Suspendre les bouteilles dans les arbres fruitiers ou les balcons en ville.



Nids de Frelons asiatiques



**Publication GAM Février 2017**